CHIPCO® Triton™

StressGard™ FORMULATION TECHNOLOGY

Ingrédient actif : Triticonazole (19,2 %); équivalant à 200 g de triticonazole par litre
Code du FRAC : 3 (fongicides inhibiteurs de la déméthylation - DMI)
Propriétés systémiques : Systémique ascendant (acropétale)
Préparation : Suspension concentrée
Signal : Attention

Utilisation optimale : Anthracnose, brûlure en plaques, moisissure grise des neiges, plaque brune, plaque estivale

Utilisations particulières : Sans danger durant l'été; faible effet de régulation sur la croissance des plantes, même en présence de régulateurs de croissance des plantes

Chipco Triton® offre des résultats constants lors de la lutte contre des maladies comme l'anthracnose, la plaque estivale, la brûlure en plaques, la plaque brune et la moisissure grise des neiges, sans compromettre la densité ou la qualité du gazon. L'association du triticonazole et de la technologie *StressGard*MC représente une solution de choix contre les maladies tenaces, tout en réduisant au minimum les effets négatifs sur la régulation de la croissance du gazon que l'on observe avec d'autres fongicides DMI. Les essais effectués à l'université et sur le terrain montrent une performance constante sur le pâturin annuel et l'agrostide en conditions estivales, même en présence de trinexapac-éthyle ou d'autres régulateurs de croissance. Triton procure une maîtrise exceptionnelle des principales maladies et permet d'obtenir un gazon de couleur et de qualité constantes.

Caractéristiques de Chipco Triton

- Contrôle systémique des maladies tenaces touchant les feuilles ou transmises par le sol
- Contrôle à large spectre des basidiomycètes et ascomycètes
- Contrôle de l'anthracnose résistante aux inhibiteurs de la quinone extérieure (Qo I) et au benzimidazole
- Technologie *StressGard* permettant d'améliorer la qualité du gazon et de favoriser la santé des plantes en réduisant au minimum les effets sur la régulation de la croissance attribuables aux fongicides DMI
- Produit très sûr pour le gazon, assurant l'obtention d'une couleur et d'une densité constantes

Des solutions contre des maladies tenaces

- Appliquer dans le cadre d'un programme de prévention des maladies de printemps pour lutter contre la brûlure en plaques avec efficacité accrue contre la plaque microdochienne et l'anthracnose.
- Utiliser dans le cadre des programmes d'été contre la plaque brune, la brûlure en plaques, l'anthracnose et la plaque estivale
- Peut être utilisé sans danger avec le trinexapac-éthyle aux doses figurant sur l'étiquette dans le cadre de programmes saisonniers
- Utiliser avec Green GT comme option pour contrôler la moisissure grise des neiges

Mode d'emploi de Chipco Triton

Appliquer Chipco Triton sur les verts, les tertres de départ et les allées dans le cadre d'un programme de gestion intégré. Appliquer préventivement au printemps lorsque la température moyenne du sol se situe entre 13 et 16 °C. Employer en été dans le cadre d'un programme contre l'anthracnose/la plaque estivale lorsque la température moyenne du sol est de 18 ºC. Appliquer préventivement en automne pour lutter contre les moisissures des neiges avant les périodes d'activité de la maladie.

CHIPCO® Triton™

StressGard™ FORMULATION TECHNOLOGY

PRINCIPALES MALADIES CONTRÔLÉES	TAUX (PAR 100 M²)	INTERVALLE ENTRE LES APPLICATIONS*
Brûlure en plaques	16 mL	14-28 jours
Anthracnose	16-32 mL	14-28 jours
Plaque brune		
Plaque estivale	32 mL	14-28 jours
Moisissures des neiges	32 mL Mélanger en cuve avec 185-375 mL de Green GT	28 jours pour application préventive

*Pour des renseignements complets, consulter l'étiquette de Chipco Triton. Toujours lire et suivre à la lettre les instructions sur l'étiquette.

DOSE D'APPLICATION (G/100 M²)	SURFACE TRAITÉE PAR CONTENANT (100 M²)	SURFACE TRAITÉE PAR CONTENANT (ACRES)	GRAMME DE TRITICONAZOLE (PAR ACRE)
16 mL	625	15,4	124
32 mL	312	7,7	248

Format du contenant : 10 L

Chipco Triton 32 mL

Non traité

Essai de recherche mené par Vaughn Agricultural Services montrant le degré de maîtrise à large spectre des maladies sur une allée d'un terrain de golf de Windsor (Ontario), 21 jours après l'application de Chipco Triton. Photo : Paul Giordano, Bayer CropScience.

Backed by BAYER
Science. Solutions. Success.

www.bayeres.ca 1-888-283-6847

TOUJOURS LIRE ET SUIVRE À LA LETTRE LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE
Bayer (marque déposée), la croix Bayer (marque déposée), Chipco Triton, Green GT, Aliette Signature et StressGard sont des marques de commerce de Bayer. Toujours lire et suivre à la lettre les instructions sur l'étiquette.